

# NIEUW



Li-Ion Accu-Scharen

## Revolutionaire Li-Ion-Accu-Technologie

tot 2 x méér vermogen, tot 2 x langer werken, tot 10 x langere levensduur van de motor.

- kabelloos – onafhankelijk
- ergonomische 18 Volt motor
- MD Power Accus
- robuuste motorbehuizing van de aandrijving van metaal. Volmetalen planeetaandrijving voor maximale belasting en lange levensduur.
- sterke 2,0 – 4.0 Ah batterijen
- LED-oplaadindicator
- Restart Lockout voorkomt het per ongeluk opstarten van de schaar na het vervangen van de batterij
- geoptimaliseerde celstructuur, beschermde behuizing
- tot 200 meter knippen met één acculading
- acculader met automatische functies: detecteren van het voltage, de capaciteit en de temperatuur van de accu
- snoerloos knippen met de kracht van een netstroommachine.



Accu 2.0 Ah  
341820



Accu 4.0 Ah  
341840



Laadapparaat CLi EU  
341810



Transportkoffer 18004

### 5-delige Li-Ion-Profi-Sets bestaan uit:

- ☒ 1 schaar, of knabberschaar zonder accu
- ☒ 2 accus (2.0 A.h + 4.0 Ah)
- ☒ 1 laadapparaat CLi (±30Min.)
- ☒ 1 transportkoffer



DRACO Li-Ion Metaalscharen	AK 3010 Li-Ion	AK 3013 Li-Ion	AK 3016 Li-Ion	AK 3515 Li-Ion	AK 3520 Li-Ion	AK 3514-2 Li-Ion	AK 3514-7R Li-Ion
Artikelnummer Profi-Montageset:	630003	630103	630163	630633	630603	630703	630803
<b>Capaciteit</b>							
Staal 400 N/mm <sup>2</sup> mm	1,0	1,3	1,7	2,0	2,0	2,0	2,0
RVS/ Inox 600 N/mm <sup>2</sup> mm	0,7	1,0	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5
RVS/ Inox 800 N/mm <sup>2</sup> mm	0,5	0,7	1,0	1,3	1,3	1,3	1,3
Aluminium 250 N/mm <sup>2</sup> mm	1,5	2,0	2,5	3,0	3,0	3,0	3,0
Felsnaad 400 N/mm <sup>2</sup> mm	-	-	-	-	-	4 x 0,90	4 x 0,75
Dakfels 250 N/mm <sup>2</sup> mm	-	-	-	-	-	6 x 0,75	-
Kleinste binnenradius ± mm	50	100	140	200	200	200	45
Werksnelheid ± m/min	4	4	4	4	5	5	5
Slagen ± min <sup>-1</sup>	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800

Gebruiksmogelijkheden van de accu scharen: zie de elektrische versies SD5-1, S1001N-1, 1016-1, 3520, 3514-2 en 3514-7R.

DRACO Li-Ion Kunststoffscharen	AK 3000 Li-Ion Kabelbuisschaar	AK 3050 Li-Ion Kunststoffschaar
Artikelnummer Profi-Montageset:	633303	633203
<b>Capaciteit</b>		
HDPE ± mm	6	3,5
PVC, ABS, PP, etc. ± mm	3,5	3,5
Polyester Formica ± mm	3,0	3,0
Board ± mm	5	5
Kleinste binnenradius ± mm	250	175
Werksnelheid ± m/min	1-4	1-4
Slagen ± min <sup>-1</sup>	1800	1800

Gebruiksmogelijkheden van de accu scharen: zie de elektrische versies 3500, 3550



UK-Adapter (EU-GB)  
341819





## Li-Ion Accu-Scharen Overzicht spoorscharen




### Universele accuschaar AK 3010 Li-Ion

- ideaal voor zinkverwerking op het dak
- zeer wendbaar
- knipt braamvrij en zonder vervorming tot 1 mm plaatijzer - tot 1,5 mm zink (accuversie van SD5-1)



### Universele accuschaar AK 3013 Li-Ion

- ideaal voor het knippen van uitsparingen en afkorten van alle metaalsoorten
- ook voor U-, C- en L- Profielen
- knipt braamvrij en zonder vervorming (accuversie van S1001N-1)



### Universele accuschaar AK 3016 Li-Ion

- ideaal voor het knippen van uitsparingen en afkorten van alle metaalsoorten
- ook voor U-, C- en L- Profielen
- knipt braamvrij en zonder vervorming (accuversie van 1016-1)



### Accu-Felsschaar AK 3514-2 Li-Ion

- voor het knippen van meervoudige felsnaden
- afkorten, rechthoekige uitsparingen (accuversie van 3514-2)




### Accu-Radius-Felsschaar AK 3514-7R Li-Ion

- voor het knippen van meervoudige felsnaden
- wendzame schaar voor rechthoekige en ronde uitsparingen (accuversie van 3514-7R)




### Accu-RVS en Afbouwschaar AK 3515 Li-Ion

- enorm krachtige doorloopschaar voor rvs C-, CW- en UA-profielen (accuversie van 3515)




### Accu-Gotenschaar AK 3520 Li-Ion

- deze doorloopschaar is ideaal voor electrotechnische installatiebedrijven. Knippen van kabelgoten (accuversie van 3520)



### Accu-Kabelbuisschaar AK 3000 Li-Ion

- voor het opensnijden van kunststofbuizen in langsricting en kunststoftanks en vaten. (accuversie van 3500)



# NIEUW



## Li-Ion Accu-Knabberscharen en -plaatscharen

### Revolutionaire Li-Ion-Accutechnologie

tot 2 x méér vermogen, tot 2 x langer werken, tot 10 x langere levensduur van de motor.

- kabelloos – onafhankelijk
- ergonomische 18 Volt motor
- MD Power Accus
- robuuste motorbehuizing van de aandrijving van metaal. Volmetalen planeetaandrijving voor maximale belasting en lange levensduur.
- sterke 2,0 – 4.0 Ah batterijen
- LED-oplaadindicator
- Restart Lockout voorkomt het per ongeluk opstarten van de schaar na het vervangen van de batterij
- geoptimaliseerde celstructuur, beschermde behuizing
- tot 200 meter knippen met één acculading
- acculader met automatische functies: detecteren van het voltage, de capaciteit en de temperatuur van de accu
- snoerloos knippen met de kracht van een netstroom machine.



Transportkoffer 42861

### 5-delige Li-Ion-Profi-Sets bestaan uit:

- ☒ 1 schaar, of knabberschaar zonder accu
- ☒ 2 accus (2.0 A.h + 4.0 Ah)
- ☒ 1 laadapparaat CLi (±30Min.)
- ☒ 1 transportkoffer

DRÄCO Li-Ion-Knabberscharen			AK 3160 Li-Ion	AK 3161 Li-Ion	AK 3200 Li-Ion
Artikelnummer	Profi-Montageset: Art.nr.:		632103	632203	632303
<b>Capaciteit</b>					
Staal	400 N/mm <sup>2</sup>	± mm	2,0	1,6	2,0
RVS/ Inox	600 N/mm <sup>2</sup>	± mm	1,2	1,0	1,5
Aluminium	250 N/mm <sup>2</sup>	± mm	2,5	2,5	2,5
Kleinste radius		± mm	70	50	4
Profeldiepte max.		± mm	79	162	
Werksnelheid		± m/min	1	1	1
Slagen		± min <sup>-1</sup>	1200	1200	1200

Gebruiksmogelijkheden van de accu scharen: zie de elektrische versies PN 4360, PN 4361 en PN 4320.

DRÄCO Li-Ion Plaatscharen			AK 5016 Li-Ion	AK 5025 Li-Ion
Artikelnummer	Profi-Montageset: Art.nr.:		633563	633503
<b>Max. Schneidleistung</b>				
Staal	400 N/mm <sup>2</sup>	± mm	1,6	2,5
RVS/ Inox	600 N/mm <sup>2</sup>	± mm	1,2	2,0
RVS/ Inox	800 N/mm <sup>2</sup>	± mm	1,0	1,5
Aluminium	250 N/mm <sup>2</sup>	± mm	2,0	3,0
Kleinste radius		± mm	15	20
Werksnelheid		± m/min	5	4
Slagen		± min <sup>-1</sup>	1200	1200

Gebruiksmogelijkheden van de accu scharen: zie de elektrische versies 5016 en 5025


Opmerking: Afhankelijk van temperatuur en materiaalsoort kan het maximale aantal meters per acculading groter of kleiner zijn.



## Li-Ion Accuscharen Overzicht knabbelscharen en plaatscharen


### Knabbelschaar 360° AK 3200 Li-Ion

- ideaal voor uitsparingen in vlakke plaat  
b.v. instrumenteninbouw in schakelkasten.  
(accuversie van PN 4320)




### Knabbelschaar golfplaat AK 3160 Li-Ion (korte uitvoering)

- ideaal voor golfplaat  
(accuversie van PN 4360)




### Knabbelschaar trapeziumplaat AK 3161 Li-Ion (lange uitvoering)

- ideaal voor het knippen van diepe  
trapeziumplaat  
(accuversie van PN 4361)



### Platenschaar AK 5016 Li-Ion

- enkelzijdig knippende schaar voor  
plaatmaterialen tot 1,6 mm plaatijzer  
(accuversie van 5016)



### Platenschaar AK 5025 Li-Ion

- enkelzijdig knippende schaar voor  
plaatmaterialen tot 2,5 mm plaatijzer  
(accuversie van 5025)

